Page 1 of 1

First Hit

L2: Entry 6 of 7

File: JPAB

Mar 6, 2001

PUB-NO: JP02001060237A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001060237 A

TITLE: AUTOMATIC AUCTION METHOD

PUBN-DATE: March 6, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MORI, MASAKATSU OGURA, MASAHIRO TAKESHIMA, MASAHIRO ARAI, KENJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

APPL-NO: JP2000226186

APPL-DATE: September 4, 1996

INT-CL (IPC): G06 F 17/60

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an automatic auction method with which an auction participant has not to be in front of an auction terminal when an auction is carried out by designating the highest allowable price on a screen in a competition mode, producing the auction ordering information including the allowable price and then transmitting the auction ordering information to an auction execution terminal.

SOLUTION: A buyer client acquires the auction registering situation from an electronic market server via a registering situation screen 51. An ordered commodity list 511, i.e., a list of commodities which are ordered by the buyers is displayed on the screen 51 together with the icons of an auction ordering information display/correction button 512, an ordering stop button 513, an auction result display button 514 and a button 515 which closes the screen 51 respectively. The list 511 shows a list of commodities which are ordered. When the auction ordering information is displayed/corrected, an object ordering commodity is selected from the list 511 and then the button 512 is pushed for displaying the auction ordering information.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-60237 (P2001-60237A)

(43)公開日 平成13年3月6日(2001.3.6)

(51) Int.Cl.'

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G06F 17/60

316 ZEC G06F 17/60

316

ZEC

審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 21 頁)

(21)出顧番号

特頁2000-226186(P2000-226186)

(62)分割の表示

特顯平8-233918の分割

(22)出顧日

平成8年9月4日(1996.9.4)

(71)出顧人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河合四丁目6番地

(72)発明者 森 正勝

神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株

式会社日立製作所システム開発研究所内

(72)発明者 小倉 正弘

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

株式会社日立製作所システム事業部内

(74)代理人 100075096

弁理士 作田 康夫


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 自動館り方法

(57)【要約】

【課題】 競り時に競り参加人が競り端末の前にいる必要をなくし、また、オンライン・リアルタイム性を確保することが困難であるオープンなネットワーク上での競り取引を可能とすること。

【解決手段】オンライン回線を介して受取った、競り希望価格と、購入個数と、希望価格に対する競合時最大許容価格を含む、複数の競り発注情報を収集し、競り希望案件があるまで価格を下げていき(1102)、競り希望案件が有りかつ希望数量が満たされない場合は、設定された価格と(競り希望価格+競合時最大許容価格)を比較すること(1106)によって一致する競り希望案件が有るかどうかを判断し(1107)、希望数量が満たされるまで価格を上げていく。



【特許請求の範囲】

【請求項1】オンライン回線を介して受取った競り対象情報を表示し、表示された対象のうち操作者によって指定された競り対象を選択し、該選択された対象について、競り希望価格と、購入個数と、希望価格に対する競合時の最大許容価格を含む競り発注情報を作成し、該発注情報をオンライン回線を介して競り実行側端末に送信することを特徴とする自動競りシステムにおける競り参加情報発送方法。

【請求項2】請求項1において、さらに選択した対象ご 10 とに、一度落札後に再度競りに参加するかどうかを指定 するフラグを前記発注情報に附加して送信することを特 徴とする自動競りシステムにおける競り参加情報発送方法。

【請求項3】請求項1において前記購入個数は、一定数量で指定、数量範囲で指定、残量すべてと指定、のいずれかの方法で指定することを特徴とする自動競りシステムにおける競り参加情報発送方法。

【請求項4】請求項1において、さらに購入個数が希望 数量に満たない場合でも購入するかを指定するフラグを 20 附加することを特徴とする自動競りシステムにおける競 り参加情報発送方法。

【請求項5】(a) オンライン回線を介して受取った複数 の、競り希望価格と購入個数と競合時の最大許容価格を 含む競りの発注情報を収集し、(b) 競りの価格を設定 し、(c) この設定された価格に一致する希望価格を持つ 発注情報が有るかどうかを判断し、(d) ステップ(c)で 発注情報が有る場合であって、発注情報に対して購入個 数が満たされる場合はそれらの取引を成立させて、前記 競りの価格を下げてからステップ(c)にうつり、発注情 報に対して購入個数が満たされない場合は前記競りの価 格を上げてステップ(f)にうつり、(e) ステップ(c)で希 望案件が無い場合は、価格を下げて再度ステップ(C)に うつり、(f) 設定された競りの価格と、前記希望価格と 前記競合時最大許容価格の関係を比較することによっ て、条件を満たす競り希望案件が有るかどうかを判断 し、(g) ステップ(f)で有る場合であって、希望数量が 満たされる場合はそれらの取引を成立させてステップ (c)にうつり、満たされない場合は価格を上げてステッ プ(f)にうつり、(h) 上記ステップ(c)~(g)の処理を、 対象商品がなくなるか、または、一定の価格に達するま で繰返すことにより競りをおこなうことを特徴とする自 動黨り方法。

【請求項6】請求項5において、前記購入個数は一定数量または数量範囲で指定され、前記ステップ(c)において、数量範囲の場合は希望範囲の下限値と比較して、一定数量の場合は希望数量と比較して、商品の残量が等しいまたは大きい場合に、競り希望案件が有るとすることを特徴とする自動競り方法。

【請求項7】請求項5のステップ(d)において、数量条

件指定を全量購入とする発注案件を全量希望者、数量条件指定を一定数量とする発注案件を一定希望者、数量条件指定を範囲指定とする発注案件を可変希望者とし、前記一定希望者の購入数量の総和と、前記可変希望者の中で希望範囲の下限値が0ではない購入希望者(以下、確定可変希望者と呼ぶ)の希望範囲の下限値の総和と、前記可変希望者の中で希望範囲の下限値が0である購入希望者(以下、未定可変希望者と呼ぶ)数と、全量希望者数との和が、現在の残量以下の場合に、希望数量が満たされている場合であるとすることを特徴とする自動競り方法。

【請求項8】請求項7において、さらに、希望数量が満たされていない場合において、前記一定希望者の購入数量の総和と、前記確定可変希望者の中で、購入数量以下での購入を認める購入希望者(以下未達時購入希望者と呼ぶ)を除く確定可変希望者(以下、未達時拒否希望者と呼ぶ)の希望範囲の下限値の数量の総和と、前記未達時購入希望者数と、前記未定可変希望者数と、前記全量希望者数との和が、現在の残量以下の場合、希望数量が満たされている場合であるとすることを特徴とする自動競り方法。

【請求項9】請求項5のステップ(d)およびステップ(g) において、前記一定希望者には前記一定数量の商品を、前記確定希望者には希望範囲の下限値の商品をそれぞれ配分し、さらに商品が残り、かつ、前記全量希望者、前記確定希望者、前記未定可変希望者に対して、前記確定希望者及び前記未定可変希望者には希望数量が超えないように、かつ、前記各々の希望者に等しくなるように商品を配分することにより取引を成立させることを特徴とする自動競り方法。

【請求項10】請求項5のステップ(d)およびステップ(g)において、前記一定希望者には前記一定数量の商品を、前記未達時拒否希望者には希望範囲の下限値の商品をそれぞれ配分し、さらに商品が残り、かつ、前記全量希望者、前記確定希望者、前記未定可変希望者のいずれかがいる場合、前記各々の希望者に対して、前記確定希望者及び前記未定可変希望者には希望数量が超えないように、かつ、前記各々の希望者に等しくなるように商品を配分することにより取引を成立させることを特徴とする自動競り方法。

【請求項11】請求項5のステップ(g)において、価格上昇分が予め定められた一定分を超えた場合、価格を上昇させず、競合状態の購入希望者に対して一定の手順により商品を配分することにより取引を成立させることを特徴とする自動競り方法。

【請求項12】請求項5のステップ(g)において、価格上昇の結果、購入希望者がいなくなった場合、一つ前の価格状態における競合状態の購入希望者に対して一定の50 手順により商品を配分することにより取引を成立させる

ことを特徴とする自動競り方法。

【請求項13】請求項11または請求項12において、前記一定の手順が、前記一定希望者および前記確定希望者に対して、前記一定希望者の一定数量および前記確定希望者の希望範囲の下限値の大きい順に商品を配分することを特徴とする自動競り方法。

【請求項14】請求項13において、さらに前記一定の 手順が、前記一定希望者の一定数量および前記確定希望 者の希望範囲の下限値が同じ場合、前記発注情報の登録 時間が早い順に商品を配分することを特徴とする自動競 10 り方法。

【請求項15】コンピュータによって電子競りへの参加情報を作成するプログラムを記録した媒体であって、該プログラムは、オンライン回線を介して受取った競り対象情報を表示し、表示された対象のうち操作者によって指定された競り対象を選択し、該選択された対象について、競り希望価格と、購入個数と、希望価格に対する競合時の最大許容価格を含む競り発注情報を作成し、該発注情報をオンライン回線を介して競り実行側端末に送信する処理を行うことを特徴とする電子競りへの参加情報 20 を作成するプログラムを記録した媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、通信ネットワークを用いた競り方法に係わり、特に、インターネットに代表されるオープンな通信ネットワークを介して、遠隔地にいる購買人が競り発注情報を競り人に送ることにより取引に参加し、その競り発注情報に基づき競りを自動的に行う自動競り方法に関する。

[0002]

【従来の技術】卸売市場は、生鮮食料品などの流通の円滑化と取引の適正化を図る場となっている。特に、卸売市場において形成される価格は産地に対して、また、消費に対して与える影響は極めて大きいものとなっている。そのため、卸売市場制度においては価格が生鮮食料品の需給関係を背景として、迅速かつ公正な評価によって形成される必要があるとし、卸売市場における売買取引は「競りまたは入札」を原則としている。

【0003】このような原則に対して、出荷産地の大型化・遠隔化の展開、また、小売部門の大規模化・集約化 40により、競り・入札を主体とした市場取引に代わり、先取り(販売開始時間以前の卸売)等の不透明な取引形態が主流となってきた。

【0004】このような現状を打開するため、出荷者からの事前出荷情報を用いた「情報取引」の検討が各所で進められている。この情報取引を実現する一つの形態に、「特公平7-117976」にある、出荷者からの出荷情報を仲卸人、買参人に提供して、この出荷情報に基づいて仲卸人、買参人が入札を行い、最高値の人から落札するという方式がある。またこの情報取引に関連す

1

る機械的に取引処理を行う方法として、機械ゼリがある (「秋谷茂男/食品流通研究会編 卸売市場に未来はあ るか 日本経済新聞社 1996年」P.143)。機 械ゼリとは、買い手の全てが競り場に集まってきて、そ れぞれの端末機から希望価格を提示するものであるが、 この文献に記載の機械ゼリでは、これに加えて、競り場 にいなくても、希望する品目に希望数量、希望価格を入 力しておけば、競り時において入札が可能としている。 【0005】

【発明が解決しようとする課題】前記特公平7-117 976は入札の機械化であり、後者文献の機械ゼリでは 競りの機械化である。後者の競りの機械化に対しては、 競り終了まで競り人と競り参加者との間で数回の価格提 示が必要となるため、競り時に競り端末の前にいて状況 に応じて自らが判断・指示する必要があった。また、競 りの場合、現在の状況に応じて競り参加者が臨機応変に 対処しなければならないため、競り参加者がオンライン ・リアルタイムに参加する必要がある。本発明の目的 は、前記従来技術の問題点を解決し、競り実行時に競り 参加人が競り端末の前にいる必要をなくす自動競り方法 を提供することにある。本発明の他の目的は、インター ネットのようなオープンなネットワーク上での競り取引 を可能とする自動競り方法を提供することである。本発 明の他の目的は、競り価格を自動的に決定することので きる自動競り方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、競り参加者側の端末と競り実行者側の端末がインターネットで接続されたシステムにおいて、以下のような 30 手順にて競りを実行する。競り参加者側の端末では、オンライン回線を介して競り実行者側端末から受取った競り対象情報を表示する。この競り対象情報は、インターネットやパソコン通信を介して、競り参加者が自発的に 入手するようにしても良いし、競り実行者が電子メールで参加者に強制的に知らせるようにしても良い。

【0007】参加者側の端末には、競り対象案件が表示され、参加者(端末の操作者)によって競り対象案件が選択される。選択された対象については参加者によって、それぞれ競り購入個数と、入札希望価格と、希望価格に対する競合時の最大許容価格(入札希望価格に対しいくらの上乗せまで許容するかを示す変動値)が画面上で指定され、これらの情報を含む競り発注情報が作成されて、競り実行側端末に送信される。この参加者側の端末における表示や情報の入力は、例えば、インターネットで広く知られているブラウザで実現でき、入力された複数の情報も公知のブラウザの機能を利用してサーバに送ればよい。

出荷情報を仲卸人、買参人に提供して、この出荷情報に 【0008】競り発注情報には、さらに選択した対象ご 基づいて仲卸人、買参人が入札を行い、最高値の人から とに、一度落札後に再度競りに参加するかどうかを指定 落札するという方式がある。またこの情報取引に関連す 50 するフラグを付加したり、購入個数が希望数量に満たな

い場合でも購入するかを指定するフラグを附加すること ができる。また。購入個数は、一定数量で指定する方 法、数量範囲で指定する方法、残量すべてと指定する方 法、のいずれの方法でも指定できる。

【0009】競り実行側端末は、インターネットなどの オンライン回線を介して受取った複数の発注情報を収集 して蓄積する。これら発注情報は複数の競り参加者から 送られるものである。そして、競りの実行開始時間、例 えば、毎日10時になったら、競りを開始する。競りは まず価格を設定する。この価格は競りを開始するための 10 初期値を入力すれば良い。次に、設定された価格に一致 する競り希望価格があるかを蓄積された前記発注情報の 中から検索する。希望案件が有る場合はそれらの取引を 成立させ、なかったら価格を再設定する。

【0010】ここで価格の再設定は、希望案件が無い場 合 (競合状態にない場合) は価格を下げ、希望案件に対 して数量が満たされない場合((競り可能数)<(希望 案件)、即ち競合状態にある場合)は前記競りの価格を 上げる。また、一致する競り希望案件があるかは、競り 希望価格と比較して判断するが、競合状態にある場合は 20 め格納されている。 (設定された競りの価格)と、((競り希望価格)± (競合時最大許容価格))の関係を比較することによっ て、条件を満たす競り希望案件が有るかどうかを判断す る。このようにして競り案件がすべて売れるか、また は、一定の価格に達するまで繰返す。

【0011】尚、参加者側の端末と競り実行側端末で実 行される処理は、コンピュータのプログラムによって実 現可能であり、これらプログラムはフロッピー (登録商 標) ディスク、光ディスク、ハードディスク等の記憶媒 体に格納可能であり、また、ネットワークを介して配布 30 可能である。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 に基づいて詳細に説明する。 図1、図14~図18は本 実施形態の処理フローを、図2は本実施形態のシステム の全体構成図を、図3~図13は本実施形態の画面イメ ージをそれぞれ現している。

【0013】まず、図2に示す自動競りシステムの全体 構成図について説明する。

【0014】本実施形態の自動競りシステムは、出荷人 40 クライアント13から送られてくる商品情報や購買人ク ライアント12から送られてくる競り発注情報の収集・ 管理と、競り発注情報に基づき競りを行う電子市場サー バ11と、電子市場サーバ11に対して商品発注を行う 複数の購買人クライアント12と、電子市場サーバ11 に対して出荷する商品の商品情報を提供する複数の出荷 人クライアント13とが通信ネットワーク14で連結さ れたシステムである。ネットワーク14は、LAN、イ ンターネット、公衆回線を介したパソコン通信網、その 他の任意の有線又は無線を使ったネットワークを利用す 50 きる。具体的には、インターネットに代表されるオープ

ることができる。

【0015】(1)電子市場サーバ11の装置構成 電子市場サーバ11は競りの装置構成は、計算機111 に、入力装置112、出力装置113、記憶装置11 4、通信ケーブル115を接続したものである。

6

【0016】入力装置112は、キーバードやポインテ ィングデバイス(マウス、ペン等)などの操作者が情報 を入力するための機器である。

【0017】出力装置113は、登録された商品情報を 画面又は紙媒体に可視的に表示する装置であり、例えば CRTディスプレイ、液晶ディスプレイ、プリンタ装置 などを用いることができる。

【0018】記憶装置114は、計算機111で実行さ れるプログラムや大量のデータファイルを格納する装置 であり、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスクや 半導体メモリなどを利用できる。

【0019】電子市場サーバ11の記憶装置114に は、出荷人クライアント13から提供された、品種、等 級、数量、価格、生産者等の出荷商品に関する情報が予

【0020】通信ケーブル115は、電話回線のように 情報を伝達するためのもので、光ケーブルのように大量 のデータを高速に通信できるようなものが望ましい。こ の場合、無線通信回線を用いて通信ネットワーク14と の間でデータを送受信するような構成をとる場合、通信 ケーブル115に代えて無線通信回線インターフェース が設けられる。

【0021】電子市場サーバ11は、同時に多数の他シ ステムに対して記憶装置内の商品情報を提供したり、競 り発注情報を受け付けたりするため、高速かつ大容量の 計算機、ワークステーション、パーソナルコンピュータ を用いるとよい。

【0022】(2) 購買人クライアント12の装置構成 購買人クライアント12は、計算機121に、入力装置 122、出力装置123、記憶装置124、通信ケーブ ル125を接続したものである。これらの構造は、それ ぞれ、入力装置112、出力装置113、記憶装置11 4、通信ケーブル115と基本的に同じであるので説明 は省略する。

【0023】(3)出荷人クライアント13の装置構成 購買人クライアント13は、計算機131に、入力装置 132、出力装置133、記憶装置134、通信ケーブ ル135を接続したものである。これらの構造は、それ ぞれ、入力装置112、出力装置113、記憶装置11 4、通信ケーブル115と基本的に同じであるので説明 は省略する。

【0024】(4)通信ネットワーク14の装置構成 通信ネットワーク14の装置構成は、例えばB-ISD N、ATM-LAN等の高速通信ネットワークで構成で ンなネットワークや、パソコン通信等の専用回線による ネットワーク等である。

【0025】本実施形態の処理フローの概要は以下のと おりである。

【0026】まず、出荷人クライアント13は出荷する 商品情報を電子市場サーバ11に登録する。

【0027】電子市場サーバ11は、登録された商品情 報を購買人クライアント12に対して、例えばWWW (World Wide Web) 等を用いて告知す ント12からの発注情報を受け付ける。

【0028】購買人クライアント12は、後述する方法 により電子市場サーバ11から商品情報を入手する。 購 入したい商品が見つかった場合、後述する方法により競 り発注情報を作成し、電子市場サーバ11に登録する。 購買人クライアント12は、予め定められた発注情報締 切時間前ならば、後述する方法により登録した競り発注 情報の修正・削除をすることが出来る。

【0029】電子市場サーバ11は、競り発注情報の管 理・監視をする。発注情報締切時間が来たら、競り発注 20 情報の受付を終了し、後述する方法により受け付けた競 り発注情報に基づいて競りを行う。そして競りの結果を 購買人クライアント12に対して、例えばWWW (Wo rld Wide Web)、電子メール等を用いて告

【0030】購買人クライアント12は、後述する方法 により電子市場サーバ11から競りの結果を入手し、結 果の確認を行う。

【0031】以下、それぞれの方法を、図面を用いてさ らに説明する。 購買人クライアント12は、計算機12 1にインストールされたWWWのブラウザを用いて電子 市場サーバ11にアクセスし、商品情報を入手する。こ のブラウザへの表示画面が、図3に示す商品情報画面2 1である。ここでは商品情報として、商品番号211と 商品の属性情報が表示される。商品の属性情報は、品種 212、規格・色213、産地214、出荷者215、 数量216、商品のカラー写真などの商品画像219な どを含む。また、商品情報には、競りに関する情報とし て、発注情報締切時間217、競り終了予定時間218 も含めることも可能である。競り参加者となる購買人 が、表示されている商品を購入したい場合は、その商品 に対応して付されている「発注する」ボタン221をマ ウスにて押す。

【0032】図3に示す商品情報画面21の「発注す る」ボタン221を押すと、図4に示す競り条件入力エ ディタ31が現れる。競り条件入力エディタ31には、 競り参加者を示す購買人ID311、発注する商品番号 312が表示される。購買人IDには、例えば購買人の 電子メールアドレスやその他の固有の識別子を用いるこ

商品の商品番号211が自動的に格納される。ルールリ スト313は、電子市場サーバ11に送られる発注情報 の一部をなすもので、商品の購入条件である競り希望値 格と、購入個数と、希望価格に対する競合時の最大許容 価格を含む。例えば、図4で「90円(+2円)で80箱購入」 とあるのは、その商品の競り希望価格が90円で、競合 時の最大許容価格が+2円、購入個数が80個であるこ とを示している。即ち、購買人はその商品を90円で買 いたいが、他の人と競合になった場合は92円までは出 る。そして、予め定められた時間まで、購買人クライア 10 しても良いという事を意味している。フィールド314 は一度落札後競りに参加するかどうかを指定する情報で ある。

> 【0033】ルール新規登録ボタン321、ルール訂正 ボタン322、ルール削除ボタン323、ルールの優先 度を上げるボタン324、ルールの優先度を下げるボタ ン325、競り発注情報を電子市場サーバ11に送信す るボタン326、競り発注情報作成を中止するボタン3 27は、画面上に表示されるアイコン群である。

【0034】次に、購買人が新規登録ボタン321を押 すか、ルールリスト313中のルールの一つを選択した 後に訂正ボタン322を押すと、 図5に示すルールエデ ィタが表示され、ルール生成/訂正を行う。ルールエデ ィタ41は競り条件入力エディタ31と切替えて表示し ても良いし、マルチウィンドウ技術を持ちいて同一画面 上に表示しても良い。

【0035】ルールエディタ41において、フィールド 411は価格入力方法を選択するもので、価格を指定す る場合と、最低価格で買いたい旨の指定をする。その近 傍のフィールド412は価格指定の場合に価格を入力す るフィールドである。フィールド413は、競合時の最 大許容量を入力する。フィールド421は、購入数量の 条件をとなる数量入力方法を選択する為のものであり、 競りで購買可能な全量を買うことを指定する全量購入、 あらかじめ定めた一定する要を購入することをしていす る定量購入、購入数量を範囲で指定する範囲指定購入の 3つの指定方法が用意されている。 さらにこのフィール ド421の近傍には、定量購入の場合に数量を入力する フィールド422、範囲指定購入の場合に範囲を入力す るフィールド423および424が設けられる。フィー 40 ルド425は、希望数量以下でも購入するかどうかを入 力するものである。画面上にはさらに、ルールリストへ 登録するボタン431、ルールの生成/訂正を途中で中 止するボタン432の2つのアイコンが表示される。 【0036】ルールを生成/訂正する場合、価格条件を

フィールド411~413に、数量条件をフィールド4 21~425に入力し、登録ボタン431を押すことに より行う。ルールの生成/訂正を途中で中断する場合 は、中止ボタン432を押す。

【0037】数量条件で範囲指定購入をした場合で、上 とができる。商品番号312は、図3の画面で選択した 50 限を規定しない場合、つまり上限を残量すべてとする場 合はフィールド423に下限のみに入力する。下限を規 定しない場合はフィールド424に上限のみを入力す

【0038】生成したルールは、削除ボタン323によ り削除することが出来る。また、生成したルールはルー ルリスト313の順に評価されるため、その優先度を変 更するために、優先度変更ボタン318、319を用い る.

【0039】送信ボタン326を押すことにより、少な くともルールリスト313と一度落札後競りに参加する 10 格を上昇させたことを示す「競合解消せず、価格上 かどうかのフラグを附加した競り発注情報を電子市場サ ーバ11に送信し、競り参加の登録を行う。この際の発 注情報の送信の仕方は、インターネット用の公知のブラ ウザ、例えば米国ネットスケープ社の製品であるネット スケープナビゲータ3.0の機能を用いることによって 実現できる。登録完了後電子市場サーバ11から登録番 号や登録時間が送信される場合は、それを出力装置12 3に表示し、記憶装置124に格納してもよい。電子市 場サーバ11から送られてきた登録番号は、後日電子市 への参加を見送る場合、中止ボタン327を押して、競 り発注情報作成を終了する。

【0040】購買人クライアント12は、図6に示す登 録状況画面51により、電子市場サーバ11から競り登 録状況を入手する。登録状況画面51には、その購買人 が発注した商品のリストである発注商品リスト511が 表示される。画面上には、競り発注情報表示/修正ボタ ン512、発注中止ボタン513、セリ結果表示ボタン 514、登録状況画面51を閉じるボタン515のアイ コンも併せて表示される。発注商品リスト511には、 発注した商品一覧が表示されている。ここでは、競り発 注情報が登録された日時、競り発注情報の対象商品番 号、競り終了状態を表すフラグが表示されているが、こ れ以外の詳細な情報を表示してもよい。また、このよう な発注状況は他の購買人からの発注情報を表示するよう にしても良い。

【0041】競り発注情報を表示/修正する場合、発注 商品リスト511から対象とする発注商品を選択し、表 示/修正ボタン512を押す。すると、競り条件入力エ ディタ31に競り発注情報が表示される。修正する場合 40 は、前述の方法に基づき新たな競り発注情報を生成し、 電子市場サーバ11へ登録する。発注を中止する場合、 発注商品リスト511から対象とする発注商品を選択 し、中止ボタン513を押すことより行う。

【0042】セリ結果を表示する場合、発注商品リスト 511から対象とする発注商品を選択し、結果表示ボタ ン514を押す。すると、図7に示す競り結果画面61 があらわれる。 競り結果画面 61には、落札結果 61 1、取引過程612、競り発注情報に含まれるルールの 評価613、画面を閉じるボタン614がある。

10 【0043】落札結果611には、自分に関する落札結

果と、全体の落札結果が含まれている。全体の落札結果 には、落札の順に落札価格と落札量が含まれている。 【0044】取引過程612には、価格、数量、状況が 含まれている。状況は、その時の状況を示し、例えば、 買い手がないことを示す「希望者なし」、買い手があ り、落札者が決定したことを示す「落札者決定」、競合 が発生し、解消のため価格を上昇させたことを示す「競 合発生、価格上昇」、競合が解消されず、解消のため価 昇」、競合が解消し、落札者が決定したことを示す解消 のため価格を上昇させたことを示す「競合解消、落札者 決定」がある。落札した場合、落札数量が含まれる。 【0045】ルール評価613には、発注情報に含まれ ていたルールの競り時の振舞いが含まれている。競り時 の振舞いには、落札した場合は落札価格と落札数量が、 競合により落札できなかった場合は競合で敗れた価格

【0046】次に、電子市場サーバ11での競り発注情 場サーバ11に対する照会キーに使用してもよい。競り 20 報の監視について説明する。図8に電子市場モニター7 1を示す。電子市場モニター71には、監視商品番号7 11、登録購買人リスト712、登録数713、メッセ ージ欄714、商品変更ボタン715、終了ボタン71 6がある。

が、使用されなかった場合はその旨が含まれる。

【0047】監視する商品を変更する場合は、商品変更 ボタン715を押して、図9に示す商品選択画面81に より行う。商品選択画面81には、登録されている商品 番号リスト811、OKボタン812、キャンセルボタ ン813がある。監視商品の変更は商品番号リスト81 1から監視したい商品を選び、OKボタン812を押 す。変更を中止する場合はキャンセルボタン813を押 す。

【0048】登録購買人リスト712には、競り発注情 報を登録した購買人毎に、登録番号7121、購買人I D7122、競り発注情報の購買人クライアント12か らの送信時間7123、電子市場サーバ11での競り発 注情報の受信時間7124が含まれている。登録数71 3には、現在の競り発注情報の登録数がある。メッセー ジ714には、監視中に何か発生した場合に、その発生 したものに応じて予め定められたメッセージが表示され

【0049】競り発注情報監視中に、監視対象の商品の 競り発注情報が届いた場合、図10に示すように、登録 購買人リスト712に新たに届いた競り発注情報を送信 した購買人に関する情報719が表示されると同時に、 メッセージ欄714に新たに届いたことを示すメッセー ジが表示される。このとき、新たに登録された購買人に 関する情報を点滅表示させる、音を流す等、オペレータ に対して注意を促す動作を同時に行ってもよい。

50 【0050】次に、競りの実行、および実行の監視につ

いて説明する。図11は競りを行っている際の電子市場 サーバ11の出力装置113での表示内容であるセリモ ニター91を示す。セリモニター91には、競り中の商 品番号911、購入希望購買人リスト912、購入希望 購買人数913、商品残数914、現在の価格915、 現在の価格を視覚的に表示するフィールド916 (ここ では円形のゲージを使っている)、取引過程917が含 まれる。

【0051】購入希望購買人リスト912には、購入希 望購買人毎に、登録番号9121、購買人状態912 2、購買人ID9123、希望数量9124、配分数量 9125が含まれている。購買人状態9122は、購入 を希望する「希望」、購入を断念する「断念」、落札が 決定した「落札」等の状態が表示される。

【0052】価格915とフィールド916は価格の変 動に対して連動して動くもので、フィールド916のゲ ージは、価格が上がるごとに反時計回りに回り、価格が 下がるごとに時計回りに回る。フィールド916の各指 示ポイントに、価格をプロットしてさらに見やすくする ことも可能である。このようにすることによって、セリ 20 ない場合はステップ1109へ移る (ステップ110 モニター91を見ている人が、価格が上昇しているの か、下降しているのかを視覚的に判断しやすくするため に設けたものである。

【0053】取引過程917は、購買人クライアント1 2での競り結果画面61にある取引経過612に含まれ る内容を含むものである。ここでは加えて落札購買人I Dを含めている。さらに、競りを監視するオペレータに 対するメッセージも含まれてもよい。

【0054】次に、競り途中での競りモニター91の例 円になったとき、登録番号1、3、4、すなわち、購買 人teramura、kosaka、m-moriが購 入を希望している。それぞれ希望数量が150、60、 80である。そして、取引経過917に90円で競合が 発生したことが表示される。

【0055】図12は、図11の状態から価格を上昇さ せていき、93円になったところである。現在の価格9 15が93となり、フィールド916もそれに合わせて 上昇している。この93円の時点で、登録番号1、4の 購買人teramura、m-moriは購入を断念し 40 ている。この結果、競合が解消され、取引経過917に 93円で競合が解消されたことが表示される。 価格上昇 時は、上昇していることを強調するために、フィールド 916の背景色を代える、音を出す等を行ってもよい。 【0056】図13は、図12で競合が解消され落札者 が決定したところである。登録番号3の購買人kosa kaが落札となっている。取引経過917にkosak aが93円で60箱落札したととが表示され、残数91 4が200から140に変化している。

【0057】次に本願発明の競り方法について、更に詳 50 1201のループ条件が終了するまで処理を繰返す(ス

細に説明する。図1は自動競り全体の処理フローであ る。ここでは、価格を下げていきながら競りを行う「競 り下げ」方式をベースに競りを行う。

1 2

【0058】まず、初期価格を設定する(ステップ11 01)。これは、前日の平均落札価格の定数倍、過去の 平均落札価格の定数倍、他市場の同一品種の平均落札価 格の定数倍等、計算可能の値とし、競り人による価格操 作の疑いを排除し、公正さを維持できるような方法にす ると良い。

【0059】次に、価格を予め定められた一定量だけ下 げる(ステップ1102)。この価格が予め定められた 最低価格を下回った場合は競りを終了する。下回ってい ない場合はステップ1104へ移る (ステップ110 3)。ステップ1104では、購入希望購買人探索ルー チンにより購入希望購買人を探す。購入希望購買人があ る場合はステップ1106へ、いない場合は1102へ 移る(ステップ1105)。

【0060】ステップ1106では、競合状態判定ルー チンにより競合状態かどうかを判定する。競合状態では 7). 競合状態の場合は、競合解消ルーチンにより競合 状態を解消する(ステップ1108)。次に、商品配分 ルーチンにより商品を購入希望購買人に配分する(ステ ップ1109)。商品が残っている場合はステップ11 02へ、商品がない場合は競りを終了する (ステップ1 110)次に、図14をもとに購入希望購買人探索ルー チン(図1のステップ1104)の処理手順を説明す る。競合状態の場合は購入希望購買人全てに対して、競 合状態ではない場合は、一度落札後競りに参加せずかつ を図11、12、13に示す。図11では、価格が90 30 一度落札した購買人を除く、全ての登録購買人に対して ステップ1206までの操作を繰り返す (ステップ12 01).

> 【0061】対象購買人が保持する全てのルールから一 度発火したルールを除く全てのルールに対してステップ 1204までの操作を繰り返す (ステップ1202)。 ここで、発火とは競りに加わることを意味し、競りの設 定価格が競り希望価格に一致した場合、または、競りの 希望価格にたいする最大許容価格に含まれる場合をい ì.

【0062】次に、現在の価格が、競合状態の場合は対 象ルールの指定価格と競合時最大許容価格の和より、競 合状態ではない場合は対象ルールの指定価格より大きい 場合はステップ1204へ、以下の場合はステップ12 07へ移る(ステップ1203)。

【0063】対象ルールの指定価格より大きい場合は、 購買人保持ルールから発火したルールを除くすべてが終 了するまで、ステップ1203を提返す (ステップ12 04)。緑返し処理が終了したら、対象購買人は購入希 望購買人から除外する(ステップ1205)。ステップ

テップ1206)ステップ1203で対象ルールの指定価格より小さい場合は、対象ルールより、最少希望数量と最大希望数量を設定する。即ち、対象ルールの数量指定が全量購入の場合は、最少希望数量を0、最大希望数量を残数とする。また、対象ルールの数量指定が範囲指定購入の場合で、上限が規定されていない場合は最少希望数量を下限値、最大希望数量を残数とし、下限が規定されていない場合は最少希望数量を下限値、最大希望数量を0、最大希望数量を上限値とし、上限、下限ともに規定されている場合は最少希望数量を下限値、最大希望数量を上限値とし、上限、下限ともに規定されている場合は最少希望数量を下限値、最大希望数量を上限値と

【0064】残量がステップ1207で設定した最少希望数量より小さいかどうか判断し、小さい場合は、ステップ1204へ、大きい場合はステップ1209へ移る(ステップ1208)。対象購買人は購入希望購買人とし、発火ルールは対象ルールとする(ステップ1209)。

【0065】次に、図15を用いて競合状態判定ルーチ 20 ン(図1のステップ1106)の詳細な処理手順を説明 する。まず、購入希望購買人の最低希望数量の総和を計算し、それを総和1とする(ステップ1301)。最低希望数量は、図14のステップ1207で設定したもの である。残数が、ステップ1301で求めた総和1と最低希望数量が0である購入希望購買人の数との和より小さい場合はステップ1303へ移り、以上の場合は配分可能状態として判定ルーチンを終了する(ステップ1302)。

【0066】最低希望数量が0でない購入希望購買人の 30 移る(ステップ1503)。 中で、発火ルールの数量条件が最低希望数量以下では購 入しない購入希望購買人の最低希望数量の総和を計算 し、それを総和2とする(ステップ1303)。 対象購買人の発火ルールの数

【0067】残数が、ステップ1303で求めた総和2 と、最低希望数量が0である購入希望購買人の数と、最 低希望数量が0でない購入希望購買人の中で、発火ルー ルの数量条件が最低希望数量以下でも購入する購入希望 購買人の数との和より小さい場合は競合状態として判定 ルーチンを終了し、以上の場合はステップ1305へ移 る(ステップ1304)。

【0068】最低希望数量が0でない購入希望購買人の中で、発火ルールの数量条件が最低希望数量以下でも購入する購入希望購買人の最低希望数量を0にし、配分可能状態として判定ルーチンを終了する(ステップ1305)。

【0069】次に、競合解消ルーチン(図1のステップ 1108)の詳細処理手順を説明する。従来の競り方法 では価格を下げていくことによって競りを行うが、本発 明における競合解消は、一旦競合状態になったら価格を 上げていくことにより行うことに特徴がある。 14

【0070】まず、競合が発生したら予め定められた分だけ価格を上げる(ステップ1401)。上昇価格が予め定められた一定の基準値を越えた場合はステップ1403へ移る(ステップ1402)。

【0071】図14に示した購入希望購買人探索ルーチンにより購入希望購買人を探索する(ステップ1403)。購入希望購買人がある場合はステップ1405へ、ない場合はステップ1407へ移る(ステップ1400)。次に、図15の競合状態判定ルーチンにより、競合状態かどうかを判定する(ステップ1405)。【0072】競合状態である場合は、ステップ1401へ、競合状態でない場合は処理を終了する(ステップ1406)。上記処理でステップ1407に移った場合は、一つ前の価格の状態に戻す。この場合、購入希望購買人に関する状態を戻すことも含まれる。

【0073】次に、図17、18を用いて、商品配分ルーチン(図1のステップ1109)の処理フローを示す。なお、以下の処理にある最低希望数量および最大希望数量は、図14の購入希望購買人探索ルーチンのステップ1207で設定したものである。

【0074】まず、購入希望購買人全てに対して、最低希望数量が大きい順に、同じ場合は競り発注情報の電子市場サーバ11への登録の早い順に、ステップ1507までの処理を繰り返す(ステップ1501)。対象購買人の最低希望数量が0でない場合はステップ1503へ、0の場合はステップ1506へ移る(ステップ1502)。残量が対象購買人の最低希望数量以上の場合はステップ1504へ、小さい場合はステップ1508へ移る(ステップ1503)

【0075】対象購買人に最低希望数量を配分し、残量をその最低希望数量だけ減らす(ステップ1504)。 対象購買人の発火ルールの数量指定が定量購入ではない場合はステップ1506へ、定量購入の場合はステップ 1507へ移る(ステップ1505)。対象購買人を購入数量可変購買人とする(ステップ1506)。

【0076】上記ループ1の条件が終了するまでステップ1501からの処理を繰返す(ステップ1507)。 ステップ1508では、対象購買人の発火ルールが希望

40 数量以下でも購入する場合はステップ1509へ、購入 しない場合はステップ1507へ移る。そして対象購買 人に残量全てを配分し(ステップ1509)、処理を終 了する。

【0077】ステップ1507で、商品が残っている場合で、かつ、購入数量可変購買人がいる場合はステップ1511へ、商品がない場合、または購入数量可変購買人がいない場合は処理を終了する(ステップ1510)。

【0078】ループ2として購入数量可変購買人全てに 50 対してステップ1516までの処理を繰り返す(ステッ プ1511)。対象購買人の配分量を1増やす(ステッ プ1512)。対象購買人の配分量が最大希望数量と同 じ場合はステップ1514へ。違う場合はステップ15 15へ移る(ステップ1513)。

【0079】 ステップ1514では、対象購買人を購入 数量可変購買人としない。そして、商品が残っている場 合はステップ1516へ、ない場合は処理を終了する (ステップ1515)。ステップ1516では購入数量 可変購買人全てに対して処理が終わるまで繰返す。

19、20を用いて具体的な自動競り方法を説明する。 図19は自動競りにおける条件2010を、図20は登 録購買人とその競り発注情報2020を示している。 競 り条件2010には、数量、初期価格、価格下げ幅、最 低価格、競合時上げ幅、最大上げ幅が含まれている。登 録購買人とその競り発注情報2020には、登録購買人 毎に競りルールと一度落札後競りに参加するかどうかの フラグとが含まれている。

【0081】電子市場サーバ11は、競り条件2010 に含まれる条件に基づいて、登録購買人とその競り発注 20 情報2020を用いて競りを行う。以下、動作内容を値 格毎の処理を説明する。

【0082】(1)100円~96円

100円から予め定められた分(1円)ずつ価格を下げ ていくが、96円まで下げても購入希望購買人がいない ため、さらに価格を下げる。

【0083】(2)95円

購買人Aのルール2021が発火、即ち、価格条件(9 5円) に一致する購入希望購買人として、購買人Aが現 れる。このとき、残量200箱に対して購買人Aの希望 30 となり、競りは終了する。 数量が60箱のため競合は発生しない。したがって、購 買人Aに希望数量60箱を配分し、残り数量を140箱 とする。競り再開価格としては、落札価格95円、その 次の価格である94円、または一定割合だけ上昇させた 額などでもよいが、ここでは落札価格で再開する。

【0084】(3)95円~91円

予め定められた分(1円)ずつ価格を下げて、91円ま で下げても購入希望購買人がいないため、さらに価格を 下げる。なお、購買人Aのルール2021は取引が成立 したため評価の対象とはならない。

【0085】(4)90円

購買人Bのルール2022と購買人Cのルール2023 が発火し、購入希望購買人として、購買人Bと購買人C が現れる。このとき残量140箱に対して希望数量がそ れぞれ100箱と80箱の計180箱のため、 競合が発 生する。このため予め定められた分(1円)価格を上昇 させて競合を解消する。

【0086】(5)91円、92円

購買人Bのルール2022の競合時最大許容価格が2

4円のため、91円、92円と価格を上昇させても購買 人Bと購買人Cはともに購入希望となり、競合は解消さ れず、さらに価格を上昇させる。

16

【0087】(6)93円

購買人Bのルール2022の競合時最大許容価格(+2 円)を超えた価格となったため、購買人Bは購入を断念 するので競合が解消される。購買人Cに関しては購買人 Cのルール2023の競合時最大許容価格(+4円)内 のため、購入希望のままであるので取引を成立させる。 【0080】以上、詳細な実施の形態を説明したが、図 10 したがって、購買人Cに希望数量80箱を配分し、残り 数量を60箱とする。

【0088】(7)93円~89円

競合状態になって一度上昇させた価格を、競合が解消し たため、残りの数で再度競りを行う。再開した価格であ る93円では購入希望購買人がいないため、予め定めら れた分(1円)価格を下げる。90円まで下げると、購 買人Bの指定価格に一致するが、残量が60箱のため購 買人Bの購入条件に一致しないので、購買人Bとの取引 は成立しない。よって、さらに価格を下げる。

【0089】(8)88円

89円では購入希望購買人がいないため、更に88円ま で価格を下げると、購買人Dのルール2024が発火 し、購入希望購買人として、購買人Dが現れる。この時 残量が60箱に対して、最低希望数量が50箱のため競 合は発生しない。 購買人Dには、まず最低希望数量の5 0箱を配分し、購入希望数量可変購買人とする。残量が 10箱あるため、購入希望数量可変購買人である購買人 Dに対して残量10箱を配分する。この結果、購買人D は60箱を購入することになる。これにより残量が0箱

【0090】このように、本実施形態によれば、購買人 クライアント12は競りに関するルールを競り発注情報 として電子市場サーバ11に登録し、電子市場サーバ1 1はその競り発注情報に基づいて競りを行うため、競り 時に購買人クライアント12すなわち競り参加人が競り 端末の前にいる必要がなくなる。

【0091】また、購入条件をルールに含めることによ り、競り時の状況変化に対して自動的にかつ柔軟に対応 することが可能となり、オンライン・リアルタイム性が 40 必ずしも必要なくなる。したがって、オンライン・リア ルタイム性を確保することが困難であるオープンなネッ トワーク上での競り取引が可能となる。

【0092】次に、セキュリティの対策について説明す る。安全な競りを実現するためには、悪意を持った第三 者の取引への参加防止、競りに関するデータの機密保持 (盗聴、改ざん防止)が必要となる。そのために、以下 に説明する方法を用いる。

【0093】まず、電子市場サーバ11に接続する時、 商品情報入手前、競り発注情報送信前、競り発注状況入 円、購買人Cのルール2023の競合時最大許容価格が 50 手前、競り発注情報修正前、競り発注中止前、競り結果 入手前のいずれか1つ以上のタイミングで、購買人クライアント12から電子市場サーバ11へ購買人ID、バスワードを送ることにより個人認証を行う。

【0094】購買人ID、パスワードは、購買人クライアント12が電子市場サーバ11の購買人として登録されたときに、電話、FAX、郵送、もしくは通信ネットワーク14を介して配布する。

【0095】次に、電子市場サーバ11と購入者クライアント12との間でやり取りされる各種情報に対して、暗号処理を施す。暗号処理で使用する暗号方法は、RA 10 S等の公開鍵暗号方式や、DES等の共通鍵暗号方式のいずれでもよい。暗号鍵の配布は、購買人クライアント12が電子市場サーバ11の購買人として登録されたときに、ICカード、FD等の記憶媒体、もしくは通信ネットワーク14を介して配布する。

【0096】以上の対策により、購買人 I Dおよびパス ワードを知らない第三者の取引への参加を防止すること ができ、さらに、暗号鍵を持たない人に対して競りに関 するデータの盗聴、改ざんを防止することができる。

[0097]

【発明の効果】以上詳細に述べたごとく、本発明によれば、前記従来技術の問題点を解決し、競り時に競り参加人が競り端末の前にいる必要をなくし、また、オンライン・リアルタイム性を確保することが困難であるオープンなネットワーク上での競り取引を可能となるという顕著な効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態における自動競り方法の全体 処理フロー図である。

【図2】本発明の実施形態を示すシステム構成図である。

【図3】本発明の実施形態における商品情報提供画面で ある。

【図4】本発明の実施形態における競り条件入力エディタである。

【図5】本発明の実施形態における競りルールエディタである。

【図6】本発明の実施形態における競り発注状況画面で

ある。

【図7】本発明の実施形態におけるセリ結果画面である。

18

【図8】本発明の実施形態における電子市場モニターで ある。

【図9】本発明の実施形態における電子市場モニターで 監視する商品の選択画面である。

【図10】本発明の実施形態における新規登録者があった場合の電子市場モニターである。

0 【図11】本発明の実施形態における競合時の競りモニターである。

【図12】本発明の実施形態における競合解消時の競り モニターである。

【図13】本発明の実施形態における落札決定時の競り モニターである。

【図14】本発明の実施形態を示す購入希望購買人探索 ルーチンの処理フロー図である。

【図15】本発明の実施形態を示す競合判定ルーチンの 処理フロー図である。

20 【図16】本発明の実施形態を示す競合解消ルーチンの 処理フロー図である。

【図17】本発明の実施形態を示す商品配分ルーチンの 処理フロー図である。


【図18】本発明の実施形態を示す商品配分ルーチンの 処理フロー図で図17の続きである。


【図19】本発明の実施形態を示す競り条件である。

【図20】本発明の実施形態を示す登録購買人と発注情報である。


【符号の説明】

30 11…電子市場サーバ、111…計算機、112…入力 装置、113…出力装置、114…記憶装置、115… 通信ケーブル、12…購買人クライアント、121…計 算機、122…入力装置、123…出力装置、124… 記憶装置、125…通信ケーブル、13…出荷人クライ アント、131…計算機、132…入力装置、133… 出力装置、134…記憶装置、135…通信ケーブル、 14…通信ネットワーク





【図6】



【図7】





図7

【図8】

| | | 71 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 電子市場 | モニター | |
| | 712 713 | | <u></u> |
| ◆登録購買人リスト / | 登録数 3 | 商品番号 | 215-960529-001-001 |
| 登録番号 1 | 登録番号 2 | 登録番号 3 | |
| 購買人 I D //122 | 購買人!D | 第買人!D | |
| teramura | yokomura | kosaka | |
| 送信時間 ~7123 | 送信時間 | 送信時間 | |
| 96/05/29 12:34:56 | 96/05/29 12:44:56 | 96/05/29 13:05:23 | |
| 受信時間7124 | 受信時間 | 受信時間 | |
| 96/05/29 12:35:00 | 96/05/29 12:45:00 | 96/05/29 13:06:28 | |
| 4 | | | - |
| ,714 | | | 715 71 |
| | | | 商品変更(終了) |
| | | | |
| | | | |


【図10】



【図11】

| _ | | | 91 | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|--|--|--|
| | セリモニター | | | | | | |
| | | بر 912 | 913 | 912 | | | |
| ľ | ◆購入希望購買人リス | ト/ 希望者数 3 | 商品番号 | 215-960529-001-001 | | | |
| | 登録番号 1 | 登録番号 3 | 登録番号 4 | | | | |
| | 第122 希望 | 121 希望 | 希望 | | | | |
| | 時買人 I D → 9123 | 購買人ID | 購買人 I D | | | | |
| 912 | | kosaka | m-mori | | | | |
| 912 | ALCOHOL IEA | 希望数量 60 | 希望數量 80 | | | | |
| | 配分数量 未配分 | 配分数量 末配分 | 配分数量 未配分 | | | | |
| 1 | 4 | | | | | | |
| | , <u>9</u> | 16 | | | | | |
| | ◆セリ状況 | ▽ ◇ ◆取引過 | 程 2917 | | | | |
| Ì | i | V\ | 200箱)希望者なし | • | | | |
| | 残数 / 9 1 4 / 0 | √ (1 | 200箱) 希望者なし | - - | | | |
| | 200 | | 201箱)希望者なし | | | | |
| | 価格 → 915 々 | 3 / | (00箱) 希望者なし | | | | |
| | 90 | . / | 200箱) 競合発生 | 4 | | | |
| | | | | | | | |


【図12】




【図13】

| セリモニター | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| ◆購入希望購買人リス | 希望者數 3 | 商品番号 | 215-960529-001-001 | | | |
| 登録番号 1 | 登錄番号 3 落札 | 登録番号 4 断念 購買人ID m-mori 希望数量 80 配分数量 なし | | | | |
| ◆セリ状況 残数 914 140 価格 | ◆取引短 (90円: (91円: (92円: | 200箱)競合発生、価格 200箱)競合解消せず、 200箱)競合解消せず、 200箱)競合解消とず、 200箱)競合解消、落札 kosaka が 93円 | 価格上昇 価格上昇 者決定 | | | |


【図20】




【図14】




【図15】




【図16】



【図17】



【図18】



フロントページの続き

(72)発明者 竹島 昌弘

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所システム事業部内 (72)発明者 荒井 健治

神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株 式会社日立製作所システム開発研究所内